

**32-010 Zuordnung Federn – Stoßdämpfer/Federbein****Kombinationen Federn – Stoßdämpfer**

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Stoßdämpfer (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge mit Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein Teil-Nr.
-----	-------------	---	---	--	--	-----------------------

**A. Standard-Ausführung und Landes-Ausführung – Limousinen und Coupés**

123.020 123.023	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 37 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04 <sup>1)</sup>	123 323 17 00 123 323 25 00 123 323 27 00 <sup>10)</sup>	123 324 14 04 <sup>2)</sup> 123 324 06 04 <sup>3)</sup>	123 326 06 00 <sup>11)</sup> 123 326 16 00 <sup>12)</sup> 123 326 18 00 <sup>12)</sup>	123 324 15 04	123 320 04 13 <sup>7)</sup> 123 320 10 13 <sup>8)</sup>
123.026	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup>					
123.030 123.033	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.043	123 324 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04					
123.050 123.053	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.120 123.123 123.126	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup>					
123.130	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		115 324 34 04 <sup>5)</sup> (115 320 00 20) <sup>4)</sup> 123 324 35 04 <sup>6)</sup>		115 324 37 04 (115 320 02 20) <sup>4)</sup> 123 324 31 04 <sup>9)</sup>	
123.133	123 321 36 04 123 321 41 04		123 324 36 04		–	–
123.150 123.153	123 321 36 04		123 324 36 04		–	–
123.220 123.223 123.243	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 37 04 123 321 39 04 <sup>1)</sup>		123 324 06 04		123 324 15 04	123 320 10 13

Beim Einbau der Federn die Tabellen „Federeinstellung“ beachten!

- <sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Sonderausstattungen gültig (siehe unter Federeinstellung – Vorderachse).
- <sup>2)</sup> 1. Ausführung (bis Februar 1977).
- <sup>3)</sup> 2. Ausführung (ab März 1977).
- <sup>4)</sup> Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf.
- <sup>5)</sup> 1. Ausführung (bis Oktober 1978).
- <sup>6)</sup> 2. Ausführung (ab November 1978).
- <sup>7)</sup> 1. Ausführung mit 22 mm Kolbenstangen- $\phi$  (bis Juni 1979).
- <sup>8)</sup> 2. Ausführung mit 24 mm Kolbenstangen- $\phi$  (ab Juli 1979).
- <sup>9)</sup> Ausführung ohne Gummischlauch (einfließend ab 1982).
- <sup>10)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben, Ersatz für 123 323 20 00.
- <sup>11)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 324 10 00).
- <sup>12)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 324 15 00).

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Stoßdämpfer (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge mit Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein Teil-Nr.
-----	-------------	---	---	--	--	-----------------------

**Sonderausführung 11 157 Polizei-Fahrzeuge****Normale Federung, härtere Stoßdämpfer und Federbeine – Limousinen**

123.020 123.023	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 37 04 123 321 39 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 123 323 28 00	123 324 06 04	123 326 07 00  123 326 17 00	123 324 15 04	123 320 11 13
123.026	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.030 123.033	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.120 123.123 123.126	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.130	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		123 324 35 04	115 324 37 04 (115 320 02 20) <sup>2)</sup> 123 324 31 04 <sup>3)</sup>		
123.220 123.223	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 37 04 123 321 39 04 <sup>1)</sup>		123 324 06 04	123 324 15 04		

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge mit Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein hinten Teil-Nr.
-----	-------------	---	--	------------------------------

**Sonderausführung 11 157 Polizei-Fahrzeuge****Normale Federung, härtere Stoßdämpfer und Federbeine – T-Limousinen**

123.093	123 321 27 04 123 321 36 04	123 323 18 00 123 323 28 00	123 324 41 04	123 320 08 13
123.183	123 321 39 04 <sup>1)</sup> 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.190	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		115 324 38 04 (115 320 03 20) <sup>2)</sup>	
123.193	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.280 123.283	123 321 37 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04 <sup>1)</sup> 123 221 27 04 <sup>1)</sup>		123 324 41 04	

Beim Einbau der Federn die Tabellen „Federeinstellung“ beachten!

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Sonderausstattungen gültig (siehe Federeinstellung – Vorderachse).

<sup>2)</sup> Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf.

<sup>3)</sup> Ausführung ohne Gummischlauch (einfließend ab 1982).

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Stoßdämpfer (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge mit Niveauregulierung Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein Teil-Nr.
-----	-------------	--	---	--	--	-----------------------

**B. Sonderausführung****10 881 Härtere Federung (höheres Fahrzeugniveau) – Limousinen und Coupés**

123.020 123.023	123 321 39 04, 123 321 27 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00, 123 323 23 00 <sup>5)</sup> , 123 323 28 00 <sup>6)</sup>	123 324 27 04	123 326 07 00, 123 326 17 00 <sup>7)</sup>	123 324 29 04	123 320 05 13 <sup>3)</sup> , 123 320 11 13 <sup>4)</sup>
123.026	123 321 21 04, 123 321 27 04 <sup>1)</sup>					
123.030 123.033	123 321 27 04, 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.043	123 321 39 04, 123 321 27 04 <sup>1)</sup>					
123.050 123.053	123 321 27 04, 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		115 324 36 04 (115 320 01 20) <sup>2)</sup> , 123 324 33 04 <sup>8)</sup>		115 324 38 04 (115 320 03 20) <sup>2)</sup> , 123 324 30 04 <sup>8)</sup>	
123.120 123.123 123.126	123 321 39 04, 123 321 27 04 <sup>1)</sup> , 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.130	123 321 27 04, 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.220 123.223 123.243	123 321 27 04, 123 321 39 04 <sup>1)</sup>		123 324 27 04		123 324 29 04	

Beim Einbau der Federn die Tabellen „Federeinstellung“ beachten!

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Sonderausstattungen gültig (siehe unter Federeinstellung – Vorderachse).

<sup>2)</sup> Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf.

<sup>3)</sup> 1. Ausführung mit 22 mm Kolbenstangen-φ (bis Juni 1979).

<sup>4)</sup> 2. Ausführung mit 24 mm Kolbenstangen-φ (ab Juli 1979).

<sup>5)</sup> 2. Ausführung mit 9 mm längerem Zylinderrohr (ab Juni 1978); 1. Ausführung (bis Mai 1978) war 123 323 21 00.

<sup>6)</sup> 3. Ausführung (Stoßdämpfer mit Trennkolben).

<sup>7)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 326 11 00).

<sup>8)</sup> Ausführung ohne Gummischlauch (einfließend ab 1982).

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise)	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung		Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Teil-Nr.	Teil-Nr.	Hinterfeder Teil-Nr.	Stoßdämpfer (wahlweise) Teil-Nr.	Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein Teil-Nr.

**Sonderausführung 11 157 Polizei-Fahrzeuge****Härtere Federung (höheres Fahrzeugniveau) – Limousinen**

123.026	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 123 323 28 00	123 324 27 04	123 326 07 00 123 326 17 00	123 324 29 04	123 320 11 13
123.033	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>					
123.120 123.123	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.130	123 321 36 04 123 321 41 04 <sup>1)</sup>		115 324 36 04 (115 320 01 20) <sup>2)</sup> 123 324 33 04 <sup>3)</sup>		115 324 38 04 (115 320 03 20) <sup>2)</sup> 123 324 30 04 <sup>3)</sup>	
123.220 123.223	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		123 324 27 04		123 324 29 04	

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise)	Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Teil-Nr.	Teil-Nr.	Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein hinten Teil-Nr.

**Sonderausführung 11 157 Polizei-Fahrzeuge****Härtere Federung (höheres Fahrzeugniveau) – T-Limousinen**

123.093	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 123 323 28 00	115 324 22 04	123 320 08 13
123.183	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		115 324 36 04 (115 320 01 20) <sup>2)</sup> 123 324 33 04 <sup>3)</sup>	
123.190	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.193	123 321 36 04 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.280 123.283	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		115 324 22 04	

Beim Einbau der Federn die Tabellen „Federeinstellung“ beachten!

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Sonderausstattungen gültig (siehe Federeinstellung – Vorderachse).

<sup>2)</sup> Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf.

<sup>3)</sup> Ausführung ohne Gummischlauch (einfließend ab 1982).

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise)	Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Teil-Nr.	Teil-Nr.	Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein hinten Teil-Nr.

**C. Standard-Ausführung und Landes-Ausführung – T-Limousinen**

123.083	123 321 37 04 123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup>	123 323 17 00 123 323 25 00 123 323 27 00 <sup>10)</sup>	123 324 29 04 <sup>12)</sup> 123 324 41 04 <sup>13)</sup>	123 320 07 13
123.086	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup>			
123.093	123.321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.183	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup>			
123.190	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.193	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.280	123 321 37 04 123 321 39 04 <sup>1)</sup>			
123.283	123 321 37 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04 <sup>1)</sup>		123 324 41 04	

**Sonderausführung 11 152****Höhere Zuladung (zulässige Hinterachslast 1300 kg) – T-Limousinen**

123.083	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 123 323 28 00 <sup>9)</sup>	123 324 38 04 <sup>11)</sup>	123 320 08 13
123.086	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.183	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.190	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.193	123 321 36 04 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.280	123 321 37 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04 <sup>1)</sup>			
123.283	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04			

**Sonderausführung****10 881 Härtere Federung (höheres Fahrzeugniveau) – T-Limousinen**

123.083	123 321 39 04 <sup>1)</sup> 123 321 27 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 <sup>9)</sup> 123 323 28 00 <sup>9)</sup>	123 324 34 04 <sup>12)</sup> 115 324 22 04 <sup>13)</sup>	123 320 08 13
123.086	123 321 21 04 <sup>1)</sup> 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.093	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.183	123 321 39 04 <sup>1)</sup> 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>		123 324 35 04 <sup>12)</sup> 115 324 36 04 <sup>13)</sup> (115 320 01 20) <sup>5)</sup> 123 324 33 04 <sup>8)</sup>	
123.190	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.193	123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.280 123.283	123 321 39 04 <sup>1)</sup> 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 37 04	123 323 18 00 123 323 28 00	123 324 22 04	

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Teil-Nr.		Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein hinten Teil-Nr.

**D. Standard-Ausführung und Landes-Ausführung – Limousinen lang**

123.028	123 321 41 04 <sup>6)</sup>	123 323 18 00 <sup>9)</sup> 123 323 28 00 <sup>9)</sup>	123 324 34 04 <sup>2)</sup>	123 320 05 13 <sup>3)</sup> 123 320 11 13 <sup>4)</sup>
123.125	123 321 41 04 <sup>6)</sup> 123 321 45 04 <sup>1) 7)</sup>			
123.132	123 321 41 04 123 321 45 04 <sup>1) 7)</sup>		115 324 36 04 (115 320 01 20) <sup>5)</sup> 123 324 33 04 <sup>8)</sup>	

**E. Sonderausführung 11 152****Höhere Zuladung (zulässige Hinterachslast 1300 kg) – Spezial-Limousinen**

123.02	123 321 21 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 <sup>9)</sup> 123 323 28 00 <sup>9)</sup>	123 324 34 04	123 320 05 13 <sup>3)</sup> 123 320 11 13 <sup>4)</sup>
123.030 123.033	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 41 04 <sup>1)</sup>			
123.120	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.123 123.126	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>			
123.130	123 321 36 04 123 321 41 04 <sup>1)</sup>		115 324 36 04 (115 320 01 20) <sup>5)</sup> 123 324 33 04 <sup>8)</sup>	123 320 11 13
123.220 123.223	123 321 21 04 <sup>1)</sup> 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 37 04		123 324 34 04	

Beim Einbau der Federn die Tabellen „Federeinstellung“ beachten!

- <sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Sonderausstattungen gültig (siehe unter Federeinstellung – Vorderachse).
- <sup>2)</sup> 3. Ausführung (ab Februar 1979); 1. Ausführung war 123 324 27 04 (bis Juli 1977), 2. Ausführung war 115 324 22 04 (bis Januar 1979).
- <sup>3)</sup> 1. Ausführung mit 22 mm Kolbenstangen- $\phi$  (bis Juni 1979).
- <sup>4)</sup> 2. Ausführung mit 24 mm Kolbenstangen- $\phi$  (ab Juli 1979).
- <sup>5)</sup> Ersatzteil-Lieferumfang mit aufgeschobenem Gummischlauch am unteren Windungsauslauf.
- <sup>6)</sup> 2. Ausführung (ab Oktober 1978); 1. Ausführung (bis September 1978) war 123 324 26 04.
- <sup>7)</sup> 2. Ausführung (ab Dezember 1979); 1. Ausführung (bis November 1979) war 123 321 41 04.
- <sup>8)</sup> Ausführung ohne Gummischlauch (einfließend ab 1982).
- <sup>9)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 323 23 00).
- <sup>10)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 323 20 00).
- <sup>11)</sup> 2. Ausführung (ab Oktober 1978); 1. Ausführung (bis September 1978) war 115 324 29 04.
- <sup>12)</sup> 1. Ausführung (bis Januar 1980).
- <sup>13)</sup> 2. Ausführung (ab Februar 1980).
- <sup>14)</sup> Die für die einzelnen Typen max. zulässigen Achslasten sind jeweils aus den Fahrzeugpapieren ersichtlich.

Typ	Vorderfeder	Stoßdämpfer vorn (wahlweise) Teil-Nr.	Fahrzeuge ohne Niveauregulierung		Fahrzeuge mit Niveauregulierung	
	Teil-Nr.		Hinterfeder Teil-Nr.	Stoßdämpfer (wahlweise) Teil-Nr.	Hinterfeder Teil-Nr.	Federbein Teil-Nr.

**F. Standard-Ausführung****Spezialaufbau**(zulässige Hinterachslast 1175 kg)<sup>5)</sup> – **Sonderfahrzeuge**

123.000	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04	123 323 18 00 <sub>7</sub> 123 323 28 00 <sub>7</sub>	116 324 09 04 <sup>2)</sup>	123 326 07 00 <sub>8</sub> 123 326 17 00 <sup>8)</sup>	123 324 27 04	123 320 05 13 <sup>3)</sup> 123 320 11 13 <sup>3)</sup>
123.102	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04					
123.200	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04			123 326 07 00 123 326 17 00		123 320 11 13

**Spezialaufbau**(zulässige Hinterachslast 1300 kg)<sup>5)</sup> – **Sonderfahrzeuge**

123.000	123 321 39 04 123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 36 04 <sup>1)</sup>	123 323 18 00 <sub>7</sub> 123 323 28 00 <sub>7</sub>	–	–	115 324 29 04	123 320 05 13 <sup>3)</sup> 116 320 46 13 <sup>4)</sup>
123.102	123 321 27 04 123 321 36 04 <sup>1)</sup>					
123.200	123 321 27 04 <sup>1)</sup> 123 321 39 04					116 320 46 13

**Spezialaufbau lang**(zulässige Hinterachslast 1300 kg)<sup>5)</sup> – **Sonderfahrzeuge**

123.003 123.103	123 321 36 04 123 321 41 04 <sup>1)</sup> <sup>5)</sup>	123 323 18 00 <sub>7</sub> 123 323 28 00 <sub>7</sub>	–	–	116 324 08 04	123 320 05 13 <sup>3)</sup> 123 320 11 13 <sup>4)</sup>
123.007 123.105	123 321 41 04 <sup>5)</sup> 123 321 45 04 <sup>6)</sup>					

Beim Einbau der Federn die Tabellen „Federeinstellung“ beachten!

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit zusätzlichen Sonderausstattungen gültig (siehe unter Federeinstellung – Vorderachse).<sup>2)</sup> 2. Ausführung (ab April 1978); 1. Ausführung war 116 324 08 04.<sup>3)</sup> 1. Ausführung mit 22 mm Kolbenstangen-φ.<sup>4)</sup> 2. Ausführung mit 24 mm Kolbenstangen-φ.<sup>5)</sup> 2. Ausführung (ab Oktober 1978); 1. Ausführung war 123 321 26 04.<sup>6)</sup> 2. Ausführung (ab Dezember 1979); 1. Ausführung war 123 321 41 04.<sup>7)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 323 23 00).<sup>8)</sup> Stoßdämpfer mit Trennkolben (Ersatz für 123 324 11 00).<sup>9)</sup> Prüfung und Korrektur des Fahrzeugniveaus (siehe 40–300).

Besondere Vorschriften beachten!